

## IVM 60/12-1 M ACD WS

Verlässlicher (Reinigungs-)Partner: Der IVM 60/12-1 M ACD WS nimmt als 1-motoriger Industriestaubsauger feine inertisierungsbedürftige Stäube mühelos und effizient auf.



### Bestell-Nr.

9.991-081.0

- ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)
- Nassabscheider, 60-l-Behälter, Filterklasse M, 1,2-kW-Antrieb
- Edelstahlbehälter, Pull and Clean-Filterabreinigung, 4 Zubehörhalter

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4066529214058
<b>Anzahl der Stromphasen</b>	<b>Ph</b>	1
<b>Spannung</b>	<b>V</b>	220 / 240
<b>Frequenz</b>	<b>Hz</b>	50 / 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	60
<b>Behältermaterial</b>		Edelstahl
<b>Nennleistungsaufnahme</b>	<b>kW</b>	1,1
<b>Aufnahmetyp</b>		Elektrisch
<b>Anschlussnennweite</b>		DN 70
<b>Zubehörnennweite</b>		DN 40
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	79
<b>Staubklasse Hauptfilter</b>		M
<b>Filterfläche Hauptfilter</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	1,5
<b>Farbe</b>		Silber
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	108
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	111,5
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	1020 × 680 × 1490

### Ausstattung

<b>Hauptfilter</b>	Sternfilter
<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	Nein
<b>Behälterentleerung</b>	Absetzfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.



## ACD - Applied for Combustible Dust (für brennbare Stäube geeignet)

- Zur genauso sicheren wie wirtschaftlichen Absaugung brennbarer Stäube.
- Entspricht der Norm IEC 60335-2-69.



## Zwangsführung der aufgesaugten Partikel

- Das Sauggut wird durch die Inertflüssigkeit vollständig benetzt.



## Überwachung der Behälterflüssigkeit

- Der Inertflüssigkeitsstand wird durch ein Schauglas überwacht.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/12-1 M ACD WS 9.991-081.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ZUBEHÖRSETS</b>				
<b>Zubehörsets Flüssigkeiten</b>				
Zubehörsset Flüssigkeit/Feststoff Expert DN40	1	9.990-878.0	Zubehörsset DN 40 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-617.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.981-231.0), Flächendüse 120 mm (9.988-118.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörsets Flüssigkeiten / Späne</b>				
Bodenreinigungsset Flüssigkeit Advanced DN40	2	9.990-895.0	Bodenreinigungsset Flüssigkeit Advanced: EVA-Schlauch (9.990-925.0), Handgriff (9.990-927.0), 2 x Saugrohr (9.990-931.0), Bodendüse (9.990-937.0), Standarddüse (9.980-773.0).	<input type="checkbox"/>
<b>DÜSEN</b>				
<b>Standarddüsen</b>				
Standarddüse PVC DN40	3	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	4	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Standarddüsen biegsam</b>				
Standarddüse biegsam PVC DN40	5	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>				
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	6	9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen</b>				
Fugendüse 17 mm x 120 mm DN40	7	9.989-680.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 17 x 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nutendüse Edelstahl 17 mm x 120 mm DN 40	8	9.989-193.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHLÄUCHE</b>				
<b>PVC-Schläuche</b>				
Schlauch PVC DN40 3 m	9	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	10	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>PU-Schläuche</b>				
Schlauch PU DN 40 5 m	11	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>HANDGRIFFE</b>				
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40	12	9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>				
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	13	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ANDERES ZUBEHÖR</b>				
20 l Inertöl für IVM 60/24-2 M ACD WS	14	9.990-272.0	Inertöl mit hohem Siedepunkt, speziell zum Einsatz in unserem Industriesauger IVM 60/24-2 M ACD WS.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 60/12-1 M ACD WS 9.991-081.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>				
<b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>				
Reduzierstück DN70 auf DN40	15	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40	16	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.